# Récepteur de machine GeoMax MR240



## Idéal pour une utilisation avec des trancheuses et des minipelles

Réf. produit: 27600000



### **Principales caractéristiques**

- Informations précises sur la hauteur/profondeur du terrain pour toutes les applications de quidage visuel des machines.
- Aimants extra-forts en terres rares.
- Construction robuste et étanche.

### Toutes les particularités en coup d'oeil

• Équipé d'un support magnétique avec des aimants extra puissants en terre rare.

#### **Description**

Le récepteur d'engin MR240 est idéal pour une utilisation avec des excavatrices et des mini-pelles. Grâce à l'affichage LED, vous savez toujours dans quelle direction vous devez vous déplacer. Le MR240 fournit des informations de hauteur précises pour toutes les applications de guidage optique d'engins avec un angle de réception de 240°. Grâce à son aimant puissant, le MR240 est facile à installer, même sans pince de fixation.

### **Donées techniques**

Puissance de la batterie	130 h
Zone de réception	14 cm
Angle de réception	240°
Précision Fin	6 mm
Précision Grossier	30 mm
Poids	2200 mm
Dimensions	220 x 120 x 100 mm
Portée	200 m
Classe de protection	IP67
Alimentation électrique	3 x AA

#### Contenu de la livraison

Récepteur de machine GeoMax MR240, Valise, Piles, Piquet de terre